



RS-50 (R-442A)

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES plásticos/elastómetros



RANKING DE MATERIALES

Terpolímero de etileno propileno-dieno	A
Copolímero de etileno propileno	A
Polietileno clorosulfonado	A
Poliisopreno	Ae
Polietileno clorado	Ae
Neopreno (cloropreno)	A
Epiclorohidrina	Ae
Flúor Polyinylidene y copolímero de fluoruro de vinilideno y hexofluoropropylene	I
Silicona	Ie
Poliuretano	Ae
Nitrilos	Ae
H-NBR	Ae
Caucho de butilo	Ae
Caucho natural	Ae
Polisulfuro	A
Nylon	A
Politetrafluoroetileno (PTFE)	A
PEEK (Poliéter éter cetona)	A
ABS (Acrilonitrilobutadienoestireno)	Ae
Polipropileno	Ae
Sulfuro de polifenileno	A
Tereftalato de polietileno	A
Polysulfone	A
Poliamida	A
Polieterimida	A
Poliftalamida	Ae
Poliamida-imida	Ae
Poliamida-rimida	Ae
Acetal	A
Fenólico	A
Eopxyresin	A

Nota:

A - Adecuado

Ae - Adecuado con algunas excepciones

I - Inadecuado

Ie - no apto con algunas excepciones

Los Rankings deben utilizarse con precaución